



Formation pour les professionnels
de l'enfance, de l'adolescence et de la famille

Sensibilisation à la passation de l'échelle de Brazelton

La formation continue du Centre d'Ouverture Psychologique Et Sociale (Copes) s'adresse à tous les acteurs du champ médical, psychologique, pédagogique et social (médecins, gynécologues, obstétriciens, psychologues, psychiatres, pédiatres, infirmiers, éducateurs, travailleurs sociaux, moniteurs d'éducation familiale, psychomotriciens, orthophonistes, sages-femmes, puéricultrices, enseignants...), garants de la prévention précoce et de la santé globale de l'enfant, de l'adolescent et de la famille.

Les stages et les formations sur site proposés par le Copes explorent les domaines de l'enfance à l'adolescence, les problématiques familiales, sociales et culturelles et les questions institutionnelles.

Le Copes est habilité à recevoir au sein de toutes ses formations les professionnels de santé (médecins, sage-femmes et paramédicaux) qui sont concernés par le DPC.



LUNDI 7 OCTOBRE 2024

La périnatalité : période de vulnérabilité : intérêt de la NBAS.

Historique et utilisation clinique de la NBAS. 9 h à 13 h

Thoueille Édith, fondatrice et ex-directrice du service de guidance infantile périnatale et parentale des personnes en situation de handicap ; ex-directrice de PMI ; formatrice habilitée par le Brazelton Center, Institute de Boston (USA) : NBAS et NBO.

Présentations des différents items : Dans le groupe habitude, dans le groupe moteur oral, dans le groupe du tronc, dans le groupe orientation interaction, dans le groupe vestibulaire, consolabilité, câlinité, auto-apaisement, items supplémentaires. 14 h à 17 h

Thoueille Édith

MARDI 8 OCTOBRE 2024

Régulations ou dysrégulations des systèmes observés (théorie synactive).

Système neuro-végétatif.

Système d'habitude.

Système tonico-moteur.

Système d'organisation et de régulation des états de vigilance (veille et sommeil).

Système d'orientation et d'interaction. 9 h à 13 h

Thoueille Édith

Différentes applications de cette observation Brazelton : cas cliniques et films.

Parents handicapés (exemple du Brazelton transcrit).

Mères déprimées.

Bébés vulnérables.

Évaluation de la formation. 14 h à 17 h

Thoueille Édith

